SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

年度末おすすめ製品のご提案

タブレット関連

USB充電ポート付き ノートパソコン用モバイルバッテリー

ノートパソコンに電源供給しながら、スマートフォンなどの同時充電。

16000mAh　AC 蓄電　1 USB ポート

BTL-RDC6
¥19,740(税抜き ¥18,800)

・microUSBケーブル(約0.9m)　・DCケーブル(約0.7m)　・ACアダプタ　・ACアダプタ用ケーブル

・DC変換プラグ9種類付属

■サイズ:約W125×H185×D14.5mm
■重量:約500g

ノートパソコンに電源供給しながら、スマートフォンなどの同時充電が可能。

●大容量のリチウムイオンポリマー電池を採用したノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。



セキュリティ・耐震グッズ

eセキュリティ　着脱が簡単。錠前・ワイヤー一体型。

簡易パッケージ　セキュリティスロット　シリンダ錠

SLE-6S
¥5,124(税抜き ¥4,880)

■サイズ:ワイヤー長/2.0m、ワイヤー直径/4.2mm
■セット内容:本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)、取扱説明書×1

マスターキー統一　統一キー統一　番号別キー別

※弊社店舗販売店様専用サービスです。詳しくは弊社営業まで。

ワイヤー直径 4.2mm　実寸

USBコネクタ取付けセキュリティ　USBポートをふさいで、データを守る。

コネクタ

SL-46-BL
¥4,179(税抜き ¥3,980)

SL-46-◎用取付け部品

SL-46BLOP
¥1,659(税抜き ¥1,580)

透明両面粘着ゴム　接着部を汚さずしっかり固定。

対象物重量:100kg/4枚

QL-74CL(大)
¥1,344(税抜き ¥1,280)
■サイズ:50×50mm　■厚み:5mm

対象物重量:70kg/4枚

QL-75CL(中)
¥1,029(税抜き ¥980)
■サイズ:40×40mm　■厚み:5mm

対象物重量:16kg/4枚

QL-76CL(小)
¥924(税抜き ¥880)
■サイズ:20×20mm　■厚み:5mm

●優れた低弾性と粘着性により、上下・左右・前後あらゆる揺れに対応します。
●工事の必要がなく、底に敷くだけの簡単設置です。
●ゆっくりはがせばクリアに元通り、汚れた場合は水で洗うことで、繰り返し使用できます。
●無色透明な耐震ゴムで、設置後も目立ちません。
●人と地球に優しいスチレン系エラストマー素材を使用しています。
■セット内容:各4枚入り
■材質:スチレン系エラストマー
■製品寿命:5年 ※使用環境によって異なることがあります。
■適応温度:−30〜+80℃以内

WEBサイトへ　4201 検索
弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)
耐震テスト動画ムービーがご覧いただけます。
※動画ムービーをご覧いただくには、Windows Media Playerなどのムービー再生ソフトが必要です。
耐震ゴム「タワーPC編」など

ケーブル関連

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル　ツメ折れ防止カバー付き。取り回しが楽な「より線」タイプ。

RoHS指令 ECO　簡易パッケージ ECO　1000BASE-T 100BASE-TX　より線　スリムコネクタ　ラッチカバー　ツメ折れ防止

曲げてもツメが折れない!
やわらかいツメを採用。
何度抜き挿ししても折れません。

●伝送帯域100MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
●曲げても折れないツメとツメ折れ防止カバーの二重構造で、安心して使用できます。
■コネクタ形状:RJ-45つめ折れ防止コネクタ(ラッチカバー付き)
■ケーブル構造:AWG26より線ツイストペアケーブル、ストレート全結線
■ケーブル直径:4.9mm

		ブラック	ホワイト	ブルー
1m	¥472(税抜き ¥450)	LA-Y5TS-01BK	LA-Y5TS-01	LA-Y5TS-01BL
2m	¥577(税抜き ¥550)	LA-Y5TS-02BK	LA-Y5TS-02	LA-Y5TS-02BL
3m	¥735(税抜き ¥700)	LA-Y5TS-03BK	LA-Y5TS-03	LA-Y5TS-03BL
5m	¥1,050(税抜き ¥1,000)	LA-Y5TS-05BK	LA-Y5TS-05	LA-Y5TS-05BL

つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル　ツメ折れ防止カバー付きでツメが折れない。

RoHS指令 ECO　1000BASE-T・TX 100BASE-TX　単線　スリムコネクタ　ラッチカバー　ツメ折れ防止





		ブラック	ライトグレー	ブルー	グリーン	レッド	イエロー
1m	¥735(税抜き ¥700)	KB-T6TS-01BK	KB-T6TS-01	KB-T6TS-01BL	KB-T6TS-01G	KB-T6TS-01R	KB-T6TS-01Y
2m	¥997(税抜き ¥950)	KB-T6TS-02BK	KB-T6TS-02	KB-T6TS-02BL	KB-T6TS-02G	KB-T6TS-02R	KB-T6TS-02Y
3m	¥1,207(税抜き ¥1,150)	KB-T6TS-03BK	KB-T6TS-03	KB-T6TS-03BL	KB-T6TS-03G	KB-T6TS-03R	KB-T6TS-03Y
5m	¥1,575(税抜き ¥1,500)	KB-T6TS-05BK	KB-T6TS-05	KB-T6TS-05BL	KB-T6TS-05G	KB-T6TS-05R	KB-T6TS-05Y

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311　FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011　FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1401-01

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

プロジェクター関連

プロジェクタースクリーン(床置き式・アスペクト比4:3)　大人数での会議やプレゼンに最適、持ち運べる床置き式。

アスペクト比 4:3

PRS-Y100

脚があるため、安定した設置が可能です。

80型 PRS-Y80
¥36,750(税抜き ¥35,000)

■サイズ・重量:W1700×D285×H2005mm・7kg
■スクリーン表示サイズ:1560×1170mm

100型 PRS-Y100
¥45,150(税抜き ¥43,000)

■サイズ・重量:W2100×D285×H2300mm・10.1kg
■スクリーン表示サイズ:1960×1470mm

<共通特長>
●床置き式のプロジェクタースクリーンで、ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
●スクリーンの高さや位置を調整できます。

コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。



	A	B
PRS-Y80	1700	2005
PRS-Y100	2100	2300

	C	D	奥行き
PRS-Y80	1560	1170	285
PRS-Y100	1960	1470	285

デスク

eデスク(Wタイプ)　サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。

RoHS指令 エコ商品ねっと グリーン購入法 再生材料製品 ホルムアルデヒド軽減製品 キャスター アジャスター ケーブル穴・ケーブル受け ケーブル口 セキュリティ



<eデスク共通基本仕様>
■出荷形態:ノックダウン組立式
■材質:天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
■付属品:キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口

WEBサイトへ 5102 検索
弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)
eデスクお見積りシステム
※eデスクの詳しい特長やお見積りシステムをご使用いただけます。
※詳しくはカタログも合わせてご覧ください。

W1200

ED-WK12070

D700 ED-WK12070 ¥56,490(税抜き ¥53,800)
■サイズ:W1200×D700×H700mm

D800 ED-WK12080 ¥57,540(税抜き ¥54,800)
■サイズ:W1200×D800×H700mm

W1400

ED-WK14070

D700 ED-WK14070 ¥62,790(税抜き ¥59,800)
■サイズ:W1400×D700×H700mm

D800 ED-WK14080 ¥63,840(税抜き ¥60,800)
■サイズ:W1400×D800×H700mm

W1600

ED-WK16070

D700 ED-WK16070 ¥69,510(税抜き ¥66,200)
■サイズ:W1600×D700×H700mm

D800 ED-WK16080 ¥70,560(税抜き ¥67,200)
■サイズ:W1600×D800×H700mm

W1800

ED-WK18070

D700 ED-WK18070 ¥76,545(税抜き ¥72,900)
■サイズ:W1800×D700×H700mm

サーバーラック関連

19インチサーバーラック　機器の設置や導入がしやすい組立式。

RoHS指令 大型 キャスター アジャスター 電源ライン推奨

放熱性をアップさせた構造。
メッシュパネル仕様
パンチング材開口率 51%

メッシュパネル(ブラック)

キャスター・アジャスター
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。
総耐荷重 500kg

<共通特長>
●梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
●マウントフレームは、EIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
●マウントフレームは前後25mmピッチで可動します。
●高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
●オプションにて天面部に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。

WEBサイトへ 6103 検索
弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)
サーバーラックの選び方
※必要なサーバーラックが簡単に選べます。
※詳しくはカタログも合わせてご覧ください。

中型 24U

CP-SVN2410MBK

CP-SVN2410MBK ¥267,750(税抜き ¥255,000)
■サイズ:W600×D1000×H1288mm
■総耐荷重:500kg
※設置の際は、必ずアジャスターを併用してください。

大型 36U

CP-SVN3610MBK

CP-SVN3610MBK ¥346,500(税抜き ¥330,000)
■サイズ:W600×D1000×H1820mm
■総耐荷重:500kg
※設置の際は、必ずアジャスターを併用してください。

オプション　サーバーラックの標準装備とカスタマイズ自在な豊富なオプション。

●中棚



CP-SVNTBK
¥8,190
(税抜き ¥7,800)

●重量物用棚



CP-SVHNTBK
¥12,075
(税抜き ¥11,500)

●底棚



CP-SVBB6010BK
¥15,960
(税抜き ¥15,200)

●EIA用スリット付棚板

CP-SVNT1UBK
¥7,350
(税抜き ¥7,000)

この他にも豊富なオプションを取り揃えています。
詳しくはカタログ・弊社WEBサイトをご覧ください。

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1401-02

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

NFCタグってご存知ですか?

NFCタグ活用のご提案

小さなシールがビジネスを変える!!

NFCタグとは?

タグ内に書き込んだ情報を、スマートフォンなどを「かざす」だけで取得できる、近距離通信のタグです。

「NFC(Near Field Communication)」とは国際標準規格として承認された、近距離の無線通信技術です。
10cm程度の近距離にNFC対応の機器を「かざすだけ」で簡単にデータ通信が可能です。

NFCタグをスマートフォンにかざすと…?

- アプリが立ち上がる
- Google Mapを起動する
- Google Mapナビを起動する
- ブラウザでWEBページを表示
- 電話帳登録をする
- 電話を掛ける

MM-NFCT 検索

活用事例

名刺の裏に貼ってアピール!

- 「電話帳登録」機能でお客様からのお問合せを増やす!
- 「WEBサイトURL」を登録して会社をアピール!
- 「Google Mapナビ」を使って会社へ来ていただく!

カタログ・資料に貼ってアピール!

- 「電話帳登録」機能で注文・お問合せ窓口へ!
- 「WEBサイトURL」を登録して購入・注文サイトへ!
- 「一言メモ」を入れて期間限定価格をご案内!

スーパーの販促POPに!

イベントでのDM・クーポン発行に!

他の製品との組合せで仕事の効率アップ!

スマホ用スタンドと使う!

車載ホルダーと使う!

サンワサプライ オリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使って簡単設定

NFCタグに動作を書き込める専用アプリをご用意しております。書き込みだけでなく、情報の書き換えも簡単にでき、何度でも使えます。
無料アプリなので、誰でもご使用いただけます。

メインメニュー

NFCタグ用アプリは英語版がほとんどですが、弊社のアプリは日本語表記で操作が簡単!

かんたんアプリ用タグ

本アプリが入っていないと使えない、スマートフォンの本体設定に関連する動作を書き込めます。

オープンタグ

WEBページの表示や電話をかけるなど、アプリが入っていない機器でも読み取れます。
職場や公共スペースでの共用タグとしての用途向きです。

Aquabit Spirals Inc.

MM-NFCT NFCタグ(10枚入り)

¥1,995(税抜き ¥1,900)

表面 裏面:粘着面



- メモリサイズ:144byte
- IC:NXP NTAG203
- サイズ:直径2.5cm×厚み0.6mm
- 重量:約0.1g
- 対応機種:弊社WEBサイトをご確認ください。
- セット内容:NFCタグ(5枚×2シート)、簡易説明書1部、アルミシート1枚(スキミング防止用)

MM-NFCLB NFCタグ用インクジェットラベル(18枚入り)

¥735(税抜き ¥700)

- 本製品に、NFCへ記録した動作のアイコンやテキストを印刷しNFCタグの上に貼ることで、自分だけのNFCタグを作ることできます。

※NFCタグは別売です。



最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1401-03

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

NFCタグ 特注サービスのご案内

データ入れ　名入れ　特殊な加工

例えば 全国の店舗にNFCタグ付きの販促POPを導入したい！

でも… 大量のタグを設定するのは大変…

こんな時！ データ入れの特注サービスはいかがですか？

あなたのニーズに合ったNFCタグを作成します！ 最小ロット100枚～

サイズと形を選ぶ

ベース選択

ベースとなるNFCタグを3種類から選択

狭い場所にも貼れるコンパクトタイプ、
送受信のしやすい大型タイプなど
3種類からサイズ・形状を選択できます。

① 丸形(小)

② 丸形(大)

③ 角型



特注内容を選ぶ（複数選択できます）

特注オプション選択

A 時間コストを大幅削減！ NFCタグへのデータ入れ

NFCタグを利用したマーケティングをする場合、必ずNFCタグへのデータ書き込みが必要になります。大量のNFCタグが必要な時もデータ入れサービスを利用すれば安心！時間コストを大幅に削減できます。

※システム・アプリケーションなどの作成サービスは行っておりません。
※データ書き込み形式を選べます。
・アプリ不要タイプ（NDEFによるテキスト書き込み）
・アプリ依存タイプ（アプリのデータを頂く必要がございます）
※「1,2,3,4,5…」というように一枚一枚内容が変わる連続データは別途ご相談ください。
※上書き可否も選択可能です。

B オリジナルの柄でアピール力UP！ 名入れプリント

オリジナルプリントを施したラベルをNFCタグの上から重ねるサービスです。
NFCタグの動作内容がわかりやすくなり、アピール力もアップします！



C 金属面での使用が可能に！ 磁性体シール

磁性体シールの上にNFCタグを貼ることで、金属面の上でのNFCタグの使用が可能になります。

D ICチップの破損を防ぐ 透明保護シート

耐久性、防水性、防塵性に優れた透明の保護シートです。NFCタグに搭載されているICチップの破損や、プリントの色落ちを防ぎます。



パッケージ

基本パッケージは茶箱です。

※写真はイメージです。

※枚数・サイズにより変更になる場合があります。

最小ロット数

1種類、100枚より作成可能です。

※保証は通常製品と同様ですが、交換・修理等の場合は特注製品以外での対応となります。

オプション内容	最小ロット数
A	100枚～
B	100枚～
A+B	100枚～

オプション内容	最小ロット数
A+B+C	1000枚～
A+B+D	1000枚～
A+B+C+D	1000枚～

NFCタグシール特注サービスについて詳しくは弊社営業までお問合せください。

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1401-04

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

Windows 8タッチパネル対応ディスプレイの延長におすすめのエクステンダー

使用例



※本製品は映像延長用、DDC信号延長用でLANケーブルを2本使用します。
※1:タッチパネル対応ディスプレイは、HDMIケーブルだけでなくタッチパネル信号用にUSB直結が必要になります。

VGA-EXHDU

HDMI+USB2.0エクステンダー

¥36,540(税抜き ¥34,800)

ウォールマウントキット
(壁掛け用)

ケーブル付き

送信機背面

受信機背面

●HDMI信号とUSB信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMI+USB2.0エクステンダーです。
●送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6ストレートケーブル2本を使用して延長することができます。
●Windows 8のタッチパネルディスプレイなど、映像信号と同時にタッチパネル信号(USB)を長距離延長する際に最適です。
●USB2.0対応(Full speedまで)でプリンタやHDDの接続、キーボード・マウスの接続にも対応しています。
※Full Speedモードまでに対応し、USB接続機器との転送速度は最大でFull Speedモード[規格値]となります。
●高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
●ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。
●カテゴリ6ケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
※本製品で使用するカテゴリ6ストレートケーブル(2本)は別途ご購入ください。
●HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。

	送信機	受信機
対応パソコン	HDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン	
対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※マルチタッチディスプレイ対応	
対応USB機器	USB2.0機器、USBキーボード、USBマウス、プリンタ、HDDなど	
対応OS	Windows 8.1・8・7・Vista、Windows XP(Home/Professional Edition)・Windows 2000(Professional/Server/Advanced Server)、Windows Server 2003/2008/2012、Mac OS X(10.4以降)	
インターフェース	入力:HDMI対応A(19pin)メス×1、USB Bコネクタメス×1 出力:RJ-45メス×2	入力:RJ-45メス×2 出力:HDMIタイプA(19pin)メス×1、USB Aコネクタメス×1
USB規格	USB2.0対応※Full Speedモード[規格値]までに対応し、High Speedモードには非対応	
最大表示解像度	1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可、1920×1080ドット(フルHD/1080P)※最大40m延長可 1280×720ドット(720P)※最大60m延長可	
対応LANケーブル	カテゴリ6ストレートケーブル	
延長ケーブル長	60m(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。	
サイズ・重量	W90×D55×H24mm(本体サイズ)・160g	
付属品	ACアダプタ(DC5V 1A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4、取扱説明書(保証書付き)	

VGA-EXHDUにおすすめの カテゴリ6 LANケーブル

つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル

KB-T6TSシリーズ

●ツメ折れ防止構造と丈夫な素材を採用したLANケーブルです。
●エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現しています。
●伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
■ケーブル構造:単線、ストレート全結線
■ケーブル直径:6.4mm
■コネクタ形状:RJ-45つめ折れ防止コネクタ(高性能プルアップ方式)



RoHS指令 10000BASE-T・TX 100BASE-TX 単線 スリムコネクタ ラッチカバー ツメ折れ防止

ケーブル長	価格(税抜き価格)	ブラック	ライトグレー	ブルー	グリーン	レッド	イエロー
		品番	品番	品番	品番	品番	品番
0.5m	¥682(¥650)	KB-T6TS-005BK	KB-T6TS-005	KB-T6TS-005BL	KB-T6TS-005G	KB-T6TS-005R	KB-T6TS-005Y
1m	¥735(¥700)	KB-T6TS-01BK	KB-T6TS-01	KB-T6TS-01BL	KB-T6TS-01G	KB-T6TS-01R	KB-T6TS-01Y
2m	¥997(¥950)	KB-T6TS-02BK	KB-T6TS-02	KB-T6TS-02BL	KB-T6TS-02G	KB-T6TS-02R	KB-T6TS-02Y
3m	¥1,207(¥1,150)	KB-T6TS-03BK	KB-T6TS-03	KB-T6TS-03BL	KB-T6TS-03G	KB-T6TS-03R	KB-T6TS-03Y
5m	¥1,575(¥1,500)	KB-T6TS-05BK	KB-T6TS-05	KB-T6TS-05BL	KB-T6TS-05G	KB-T6TS-05R	KB-T6TS-05Y
7m	¥2,100(¥2,000)	KB-T6TS-07BK	KB-T6TS-07	KB-T6TS-07BL	KB-T6TS-07G	KB-T6TS-07R	KB-T6TS-07Y
10m	¥2,730(¥2,600)	KB-T6TS-10BK	KB-T6TS-10	KB-T6TS-10BL	KB-T6TS-10G	KB-T6TS-10R	KB-T6TS-10Y
15m	¥3,990(¥3,800)	KB-T6TS-15BK	KB-T6TS-15	KB-T6TS-15BL	KB-T6TS-15G	KB-T6TS-15R	KB-T6TS-15Y
20m	¥5,250(¥5,000)	KB-T6TS-20BK	KB-T6TS-20	KB-T6TS-20BL	KB-T6TS-20G	KB-T6TS-20R	KB-T6TS-20Y
30m	¥6,930(¥6,600)		KB-T6TS-30	KB-T6TS-30BL			
40m	¥9,240(¥8,800)		KB-T6TS-40	KB-T6TS-40BL			
50m	¥11,340(¥10,800)		KB-T6TS-50	KB-T6TS-50BL			

最新情報は弊社WEBサイトで http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

SN1401-05

SANWA SUPPLY

おすすめ製品のご提案

サプライ情報

プレゼンや会議などに人気の レーザーポインターに新製品続々登場



LP-RF104BK
USB Windows 8.1 8 7 Vista XP Mac OS X

タイマー付2.4Gパワーポインター

2.4GHz ワイヤレス 充電式 / 簡単 接続 / 赤色 レーザー / 8 ボタン

¥11,340(税抜き ¥10,800)

時間管理に最適なタイマー機能付き。

パワーポイント対応

PS C 消費生活用製品安全法適合商品

●充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れています。付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
■インターフェース:USB HID仕様バージョン1.1準拠
※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
■コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)
■ワイヤレス方式:2.4GHz　RF電波方式
■通信範囲:最大半径約15m※環境によって異なります。
■レーザークラス:クラス2
■レーザー波長:可視光半導体レーザー、650nm(赤色光)
■レーザー出力:最大1mW
■レーザー到達距離:最大約100m(点型光)
※環境によって異なります。
■サイズ・重量:本体/W34.5×D24×H136mm・約55g
レシーバー/W16×D9.1×H39.2mm・3.5g
■対応アプリケーション:Microsoft® PowerPoint®、Keynote

LP-RD310BK
赤色 レーザー

レーザーポインター

¥3,150(税抜き ¥3,000)

レザー調素材採用。
手になじむリモコンタイプ。

PS C 消費生活用製品安全法適合商品

●手になじむリモコンタイプです。しかもコンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
●ストラップホールがあるので、紐を通して首から提げることができます。
■クラス:クラス2
■レーザー波長:650nm(赤色)
■レーザー出力:最大1mW
■レーザー到達距離:最大100m(夜間)
※環境によって異なります。
■連続照射時間:約25時間(アルカリ乾電池)、約7時間(マンガン乾電池)※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
■サイズ・重量:W28×D101×H16mm(突起部除く)・約42g(電池含む)

LP-RFG103BK
USB Windows 8.1 8 7 Vista XP Mac OS X

緑色光2.4Gパワーポインター

2.4GHz ワイヤレス 電池式 / 簡単 接続 / 緑色 レーザー / 3 ボタン

¥28,140(税抜き ¥26,800)

次/前スライド操作可能。
視認性の良いグリーンレーザー。

パワーポイント対応

PS C 消費生活用製品安全法適合商品

●電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が約30mの広範囲で使用可能です。
■インターフェース:USB HID仕様バージョン1.1準拠
※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
■コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)
■ワイヤレス方式:
2.4GHz RF電波方式、16チャンネル×65535ID
■通信範囲:最大半径約30m※環境によって異なります。
■レーザークラス:クラス2
■レーザー波長:532nm(緑色光)
■レーザー出力:最大1mW
■レーザー到達距離:約200m(点型光)
※環境によって異なります。
■サイズ・重量:本体:φ15.3×155mm・約70g(電池含む)
レシーバー:W14×D4×H21mm・約1g

LP-RD309BK
RoHS指令 ECO 赤色 レーザー

タイマー付レーザーポインター

¥5,880(税抜き ¥5,600)

残り時間をLCD表示と振動で お知らせ。カードサイズ。

PS C 消費生活用製品安全法適合商品

●プレゼンの最中に残り時間をLCD表示と振動でお知らせするので、効率の良いプレゼンができます。
※1分~99分までの間でタイマー設定が可能です。振動はタイマー設定終了5分前と終了時に行われます。
●ストラップホールがあるので、紐を通して首から提げることができます。
■クラス:クラス2
■レーザー波長:650nm(赤色)
■レーザー出力:最大1mW
■レーザー到達距離:最大100m(夜間)
※環境によって異なります。
■連続照射時間:約2時間(リチウム電池　CR2032×2個)
※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
■サイズ・重量:W54×D8.5×H90mm・27g(電池含まず)

LP-RD308シリーズ　レーザーポインター　各¥5,250(税抜き ¥5,000)

RoHS指令 ECO 赤色 レーザー

スタイリッシュでコンパクトサイズ。

PS C 消費生活用製品安全法適合商品

ストラップホール付き。

●レーザー照射中は手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうかが一目でわかります。
●スタイリッシュなデザインに加えコンパクトサイズなので、胸ポケットやペンケースに入れて携帯できるから急なプレゼンにもサッと対応できます。
■クラス:クラス2
■レーザー波長:650nm(赤色)
■レーザー出力:最大1mW(JIS規格クラス2)
■レーザー到達距離:最大100m(夜間)※環境によって異なります。
■連続照射時間:約10時間(アルカリ電池使用時)※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
■サイズ・重量:W15.3×D108.6×H14.4mm・41.7g(電池含む)

プレゼンテーションマウスもオススメ！

MA-WPR9BK
USB Windows 8.1 8 7 Vista XP Mac OS X

ジャイロプレゼンテーションマウス

2.4GHz ワイヤレス 電池式 / 簡単 接続 / ジャイロ センサー / 14 ボタン

¥11,340(税抜き ¥10,800)

空中で操作ができるジャイロセンサー搭載。便利な矢印キー付き。

パワーポイント対応

●2.4GHzRF電波方式のデジタルワイヤレスマウスなので、レシーバーから約10m離れていても操作可能です。
■インターフェース(コネクタ):USB HID Ver.1.1準拠(Aタイプコネクタ)
※USB3.0/2.0にも対応。■ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式
■通信範囲:最大半径約10m※環境によって異なります。■ボタン:14ボタン
■電池性能:連続使用時間:約22時間※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
■サイズ・重量:マウス/W42×D139×H28mm・約70g、
レシーバー/W14.5×D18.5×H6.5mm・約1g

MA-WPR7
USB Windows 8.1 8 7 Vista XP Mac OS X

ワイヤレスプレゼンテーションマウス

RoHS指令 ECO / 2.4GHz ワイヤレス 充電式 / 簡単 接続 / 7 ボタン

¥15,540(税抜き ¥14,800)

タッチパネルでマウス操作、リモコンとして動画の操作もできる。

パワーポイント対応

●タッチパネルをポインティングタッチとジェスチャータッチ操作で、マウスモード、プレゼンモード、マルチメディアモードの操作が行えます。
●充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れています。付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
■インターフェース(コネクタ):USB HID Ver.1.1準拠(Aタイプコネクタ)
※USB3.0/2.0にも対応。■ワイヤレス方式:2.4GHz RF電波方式
■通信範囲:最大半径約15m※環境によって異なります。■ボタン:7ボタン
■電池性能:連続使用時間:約30時間※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
■サイズ・重量:マウス/W43.5×D108×H13mm・約63g、
レシーバー/W16×D27×H6mm・約2g

その他のレーザーポインター、プレゼンテーションマウスは弊社WEBサイト「プレゼン関連」へ　5105 検索

最新情報は弊社WEBサイトで　http://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311　FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011　FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031
大阪 TEL.06-6395-5310　福岡 TEL.092-471-6721

SN1401-06